
Dane aktualne na dzień: 23-05-2024 15:24

Link do produktu: <http://sklep-monitoring.pl/kamera-yudor-yuc-ha83p-p-3442.html>



Kamera Yudor YUC-HA83P

Opis produktu

Kamera Yudor YUC-HA83

Megapikselowa, sieciowa kamera IP YUC-HA85P to zaawansowane urządzenie IP z firmy [YUDOR](#) pozwalające na zwiększenie efektywności monitoringu nawet pięciokrotnie, w stosunku do zwykłych kamer analogowych. Kamera współpracuje z oprogramowaniem NVR [geovision](#), [nuuo](#), milestone, alnet.

Kamera Generuje czysty obraz bez szumów w oparciu o profesjonalny przetwornik 1/4" CMOS z technologią progresywnego skanowania. Dzięki temu obiekty szybko poruszające się - zachowują ostrość. Dodatkowo przetwornik jest przystosowany do działania w słabym oświetleniu.

Wbudowany [oświetlacz IR](#) znacząco poprawia pracę nocną. Mechaniczny filtr IR umożliwia zastosowanie dodatkowych oświetlaczy IR pozwalających na doświetlenie obszarów oddalonych.

Dodatkowo kamera posiada regulację obiektywu na zewnątrz! Co znacząco poprawia proces instalacji.

1.3 Megapikselowa Kamera IP YUC-HA85P generuje wysokiej jakości obrazy w rozdzielczości 1280 x 400pt, co pozwala znacząco zwiększyć efektywność monitoringu w przypadku identyfikacji osób lub zdarzeń alarmowych. Dzięki wysokiej rozdzielczości obrazu, jedna kamera megapikselowa YUC-HA85P może zastąpić nawet kilka kamer pracujących w rozdzielczości analogowej D1. Jeżeli miałeś problemy podczas np zdarzenia - materiał dowodowy w systemie analogowym nie pozwalał na identyfikację osób - ta kamera pozwoli ci zwiększyć skuteczność twojego systemu CCTV.

Kamera ma możliwość nagrywania na kartach SD zdarzeń do plików .avi lub .jpg. Montaż karty jest bardzo ułatwiony. Zaletą jest prowadzenie kabla wewnątrz uchwytu oraz małe rozmiary samej kamery! Jest możliwość zewnętrznej regulacji obiektywu w kamerze! Sposób ten znacznie przyspiesza proces instalacji. Nie trzeba nic rozkręcać.

Cechy wyróżniające kamery YUDOR YUC-HA85P:

- obiektyw 3,3-12 [mm] F1,2
- oświetlacz IR który znacząco poprawia pracę nocną
- 35 diód IR LED, zasięg 20 [m]
- rejestracja AVI na karcie SD
- potrójna strumieniowość
- zasilanie 12VDC
- WDR, Sense-up, Regulacja migawki, DNR
- zewnętrzna regulacja obiektywu
- prowadzenie przewodu w uchwycie

Regulacja: jasność, kontrast, ostrość, gamma, balans bieli, mniej migotania, orientacja obrazu.

Jest to jedna z najbardziej popularnych kamer megapixelowych które oferuje firma Yudor. Kamera idealnie nadaje się do rejestracji banków, sklepów, placów, supermarketów.

Jej zaletami są:

- możliwość darmowego podłączenia kamery do każdego zewnętrznego systemu NVR (geovision, nuuo, milestone, alnet)
- obsługa ONVIF
- 3 strumieniowość (3 niezależne strumienie RTSP H.264)
- wydajna kompresja H.264 pozwalająca na generowanie obrazu wysokiej rozdzielczości i jakości w paśmie 3-4mbit
- wbudowany slot na kartę SD (nagrywanie na wewnętrznej karcie SD zdarzeń)
- rejestracja 30kl/s@1280x800 / 30kl/s@1280x720
- kamery spełniają normę: EN5502

Specyfikacja:

- czułość 0,01 lx (w trybie nocnym)
- 3 niezależne strumienie H.264
- ONVIF (1.02v)
- oświetlacz IRLED
- mechaniczny filtr IR
- Wbudowany czytnik kart SD/SDHC (lokalny zapis danych)
- Funkcja wideo detekcji ruchu,
- Funkcja maskowania obszarów prywatnych
- Elektroniczna migawka,
- obiektyw Auto Iris,
- Dostępna rozdzielczość obrazu: 1280x800, 1280x720, 1280 x 1024 (SXGA), 640 x 480 (VGA), 320 x 240 (CIF), 176 x 144,
- Filtrowanie adresów IP,
- Obsługiwane protokoły sieciowe: HTTP, TCP, UDP, SMTP, FTP, DHCP, NTP, UPnP, DynDNS, 3GPP/ISMA RTSP,
- Możliwość współpracy z oprogramowaniem: wszystkie rejestratory YDS, oprogramowanie NVR geovision, nuuo, alnet, milestone
- Kodek audio - G.711.

Do kamery dołączono zaawansowane oprogramowanie YUDOR IP-CMS dla 36 kamer IP (wersja bezpłatna obsługuje wyłącznie kamery sieciowe YUDOR).

Wszystkie kamery YUDOR pracują w protokole **ONVIF 2.1, dlatego są kompatybilne z wszystkimi programami oraz rejestratorami wykorzystujące ten właśnie protokół jak np. z programem GV-NVR marki Geovision, NUUO, ALNET, AVERMEDIA, NOVUS, MILESTONE, QNAP, KOUKAAM, PLANET, LEVELONE, a także z rejestratorami YDS-xxxx - oraz wiele innych aplikacji wspierających standard ONVIF 2.1**

Dodatkowa Opcja

YUK-D06 Puszka montażowa dla kamer IP marki YUDOR (102/125.46 pln)

-
- Możliwy montaż z kamerami YUC-H7Axx, YUC-H792XX, YUC-HA85P i innych z prowadzeniem kabla w uchwycie.
 - Puszka posiada szczelność IP-66
 - **Możliwość prowadzenia kabla od spodu!**
 - W zestawie: Śruby, kołki montażowe, uszczelki, kołki klucze.

zadzwoń i zapytaj o rabat
(22 672-36-36) (505-130-571)