

Dane aktualne na dzień: 24-05-2024 01:23

Link do produktu: <http://sklep-monitoring.pl/kamera-bcs-sdip1212a-w-p-4146.html>



Kamera BCS-SDIP1212A-W

Cena brutto	2 324,70 zł
-------------	--------------------

Cena netto	1 890,00 zł
------------	--------------------

Dostępność	Dostępny
------------	-----------------

Opis produktu

Kamera BCS-SDIP1212A-W

Megapixelowa szybkoobrotowa kamera IP, wewnętrzna

Charakterystyka produktu

- Megapixelowa szybkoobrotowa kamera IP,
- obsługa standardu Onvif
- Przetwornik 1/2,8" 2 Megapikselowa progressive scan Exmor CMOS
- Zoom optyczny 12x oraz zoom cyfrowy 16x,
- Kompresja H.264,
- obsługa dwóch strumieni oraz przechwytywanie JPEG, Max 25/30 kl/s@1080P,
- Dzień/Noc(ICR),
- Auto iris, Auto focus, AWB, BLC,
- Do 24 stref prywatności,
- Wbudowany Web server, NVR, CMS(PSS/DSS) & DMSS,
- Max prędkość pracy 300°/s, 360° ciągłego obrotu z auto ip,
- Do 255 presetów, 5 auto skanów, 8 tras, 5 ścieżek,
- Automatyczne rozpoznawanie głównych protokołów takich jak DH-SD, Pelco-P/D, itp.
- Ustawienie prędkości w zależności od ogniskowej,
- prędkość obrotowa dostosowuje się zgodnie z wartością zoom,
- Automatyczny powrót do trybu pracy sprzed awarii np. po zaniku zasilania,
- Automatyczna aktywacja presetów/Skanów/Tras/Ścieżek po określonym czasie,
- Ruch w oczekiwaniu: Wywołanie Presetów/Tras oraz innych operacji po określonym czasie (również po okresie bezczynności przy starcie systemu),
- OSD oraz komunikaty dostępne w wielu językach,
- Wbudowane 2 wejść/1 wyjścia alarmowe,

-
- Inteligentne pozycjonowanie 3D, Ochrona IP64,
 - przepięciowa do 4000V,
 - zasilanie 24V/1,5A (w zestawie)/POE+(802.3at)

Innowacyjne rozwiązania technologiczne

Na wyposażeniu kamery megapikselowej BCS-SDIP3220 znajdziemy szereg innowacyjnych rozwiązań technologicznych firmy Dahua, które nie tylko pozwalają na prowadzenie skutecznego nadzoru wizyjnego w trudnych warunkach ale także znacznie zwiększają efektywność prowadzonej obserwacji.

Funkcja Dzień/Noc

Kamerę cechuje się bardzo wysoką czułością na oświetlenie, co pozwala na stabilną pracę nawet przy skrajnie niskim poziomie oświetlenia. Z powodzeniem może pracować zarówno w dziennych, jak i nocnych warunkach oświetleniowych (wbudowana funkcja **Dzień/Noc**). Dodatkowo urządzenie posiada **bogaty zestaw funkcji wspomagających**, które zdecydowanie poprawiają poziom jakości wyświetlanego obrazu w nocnych warunkach oświetleniowych. Kamera automatycznie **zmienia tryb pracy** z kolorowego (dzień) na monochromatyczny (noc), co zapewnia ciągłość i stabilność obserwacji.

- **Kompensacja tła (BLC)** - selektywnie wzmacnia partie obrazu w celu skompensowania dużych różnic w kontraście, kiedy tylko część obrazu jest jasnowo oświetlona.
- **Automatyczna regulacja balansu bieli (AWB)** - prawidłowe odtwarzanie barw w zależności od oświetlenia sceny.

Kompresja H.264...

W **kamerze szybkoobrotowej BCS-SDIP1212A** zastosowano zaawansowany standard kompresji danych H.264, który swą wydajnością przewyższa standardy MJPEG i MPEG4. Kompresja za pomocą kodeka **H.264** pozwala znacząco zmniejszyć rozmiar pliku, co nie tylko umożliwia szybsze przesyłanie nagrań w sieci, ale również daje możliwość do zapisu większej ilości materiału wideo na tym samym nośniku danych.

Odporna na pogodę - obudowa IP67...

Do produkcji **kamery BCS-SDIP1212A** użyto wysokiej jakości materiałów, które gwarantują, że kamera będzie prowadzić obserwację niezależnie od warunków atmosferycznych. Przyznana urządzeniu klasa szczelności IP67 zapewnia kamerze niewrażliwość na pył i skutki krótkotrwałego zanurzenia w wodzie. Solidne wykonanie kamery megapikselowej IP sprawi, że **BCS-SDIP1212A** stanowić będzie niezawodny element każdego systemu monitoringu IP.

Oprogramowanie PSS...

W zestawie z kamerą dołączone jest oprogramowanie, które umożliwia stworzenie indywidualnego systemu monitoringu funkcjonującego w oparciu o system operacyjny Windows lub MAC. Aplikacja PSS daje możliwość do rejestrowania obrazu przez sieć, który przechwytywany jest nawet z 64 kamer IP. Dodatkową zaletą programu PSS jest także sposobność do połączenia systemu analogowego z rejestratorem BCS i kamerami megapikselowymi.

Podgląd obrazu przy pomocy urządzeń mobilnych...

Dla rejestratorów **BCS** zaprojektowane zostały aplikacje do prowadzenia monitoringu przy pomocy urządzeń mobilnych takich jak **Apple iPhone, iPad, BlackBerry oraz telefonów z systemem Symbian lub Windows Phone.**

Aplikacja **gDMSS Lite** została stworzona na systemy operacyjne Android oraz Apple iOS. W wersji Light program umożliwia prowadzenie monitoringu oraz kontrolę nad głowicami PTZ. W wersji plus można ponadto odtwarzać nagrania i rejestrować zdalny obraz na smartfonie lub tablecie. Dla urządzeń funkcjonujących na systemie operacyjnym Windows Phone przeznaczona jest aplikacja **DMSS**, która umożliwia prowadzenie obserwacji z rejestratorów Dahua BCS, lecz tylko w pojedynczych oknach.

zadzwoń i zapytaj o rabat

(22 672-36-36) (505-130-571)