

Link do produktu: <http://sklep-monitoring.pl/rejestrator-mw-power-nvr-32stm2-poe2-p-6562.html>



Rejestrator MW Power NVR-32STM2-POE2

Cena brutto	3 965,52 zł
Cena netto	3 224,00 zł
Dostępność	Dostępny

Opis produktu

Rejestrator MW Power NVR-32STM2-POE2

Specyfikacja:

MODEL		NVR-32STM2-POE2PRESTIGE
SYSTEM VIDEO	FORMAT KOMPRESJI	H.264 HD High Profile
WYJŚCIA	WYJŚCIE SYGNAŁOWE OBRAZU	1x BNC 1.0Vp-p 75Ω PAL: 720x576 (D1) 1x VGA (1920x1080/60Hz) 1x HDMI (1920x1080/60Hz)
	WYJŚCIE AUDIO	1x RCA
	ROZDZIELCZOŚĆ OBRAZU	32x1080p; 32x720p; 10 x 1536p; 6 x 1920p
OBRAZ	DETEKCJA RUCHU	TAK
	ROZDZIELCZOŚĆ NAGRYWANIA	1920 - 1080p w zależności od ilości kamer podłączonych do systemu

	ILOŚĆ KLATEK PODCZAS NAGRYWANIA	1-25 kl/s na kanał
	ODTWARZANIE	1/4 kanały jednocześnie
	PODGLĄD NA ŻYWO	1/4/9/16/32 kanały
	POJEMNOŚĆ DYSKU	2 x SATA HDD, maksymalnie 4TB na złącze
	TRYBY W HEXAPLEX	Podgląd, nagrywanie, odtwarzanie, kopia zapasowa , transmisja przez sieć
	TRYBY ZAPISU	Ręczne, Timer, Uruchomione ruchem (alarmem)
	TRYBY ODTWARZANIA	Różna szybkość odtwarzania, ręczne oraz pojedyncze klatki,
	TWORZENIE KOPII ZAPASOWEJ	USB 2.0, SATA, Sieć internet
	NAGRYWANIE PRZED-ALARMOWE	10 sek. przed alarmem

MODEL		NVR-32STM2 PRESTIGE
STEROWANIE	TRYB ALARMU	Detekcja ruchu, utrata sygnału wideo, zapełnienie dysku twardego
	PROTOKÓŁ DANYCH	Ethernet (10/100M), LAN, WAN, ADSL, DHCP, PPPOE, FTP,DNS, DDNS, NTP, UPNP, EMAIL
	ZDALNY PODGLĄD DANYCH	Do 10 użytkowników jednocześnie (oprogramowanie CMS obsługujący 64kamery)
	WSPÓŁPRACA Z SYSTEMAMI OPERACYJNYMI	iOS/Android
	REGULACJA OBRAZU	Barwa, Nasycenie, Kontrast, Jasność
	PROTOKÓŁ KOMUNIKACYJNY	PELCO-P&PELCO-D PTZ
	ZŁĄCZA DANYCH	1xRJ45, 2x USB, 1x IR podczerwień,
ZASILANIE		2x USB2.0
	NAPIĘCIE ZASILAJĄCE	220V
	POBÓR MOCY	115W, (bez dysków HDD)
	JĘZYK MENU	Polski, Chiński, Angielski, Niemiecki, Rosyjski, Francuski, Portugalski, Turecki, Hiszpański, Włoski
INNE	DYSK HDD W ZESTAWIE	Brak
	WAGA	7kg
	WYMIARY	Wysokość: 89mm
		Szerokość: 445mm
		Głębokość: 440mm
	TEMP. PRACY	-10~+60℃ RH90% max
	TEMP. MAGAZYNOWANIA	-20~+60℃ RH90% max

zadzwoń i zapytaj o rabat
(22 672-36-36) (505-130-571)

