

Link do produktu: <http://sklep-monitoring.pl/kamera-bcs-dmip4200ir-p-2844.html>



Kamera BCS-DMIP4200IR

Opis produktu

Kamera megapikselowa BCS-DMIP4200 IR

Uniwersalna kamera kopułowa 2 megapikselowa FULL HD, wandaloodporna z obiektywem zmienno ogniskowym i automatyczną przysłoną. Mechanicznym filtrem podczerwieni i promiennik o zasięgu 20m z diodami wysokiej mocy pozwalają kamerze prezentować dobrej jakości w całkowitej ciemności. Obiektyw o ogniskowej 3,3-12mm pozwala w dużym zakresie regulować kąt widzenia kamery. Funkcja DWDR poprawiająca dynamikę kamery wydobywa większą ilość szczegółów z kontrastowego planu obserwacyjnego. Wbudowane gniazdo pamięci pozwala na podłączenie do kamery karty micro SD o pojemności do 32 GB. Uchwyt typu 3D pozwala na zamocowanie kamery zarówno na ścianie jak i suficie. Obudowa wandaloodporna umożliwia zastosowanie kamery w miejscach zagrożonych aktami wandalizmu. Kamera zasilana jest napięciem 12 VDC / 24 VAC oraz poprzez PoE (802.3af).

Charakterystyka:

- Przetwornik 1/3" 2.0 MP PS Exmor CMOS
- Wysoko wydajny procesor TI DaVinci serii DSP
- Kompresja video H.264 i obrazu JPEG
- Obsługa dwóch strumienia kodowania
- 25kl/s przy rozdzielczości 1080P
- Obsługa ICR Dzień/Noc
- Wbudowany obiektyw 3,3~12mm/F1.4 CS Auto Iris;
- Wbudowany wysokiej wydajności promiennik IR LED zasięg (20 metrów)
- Wejście alarmowe I/O
- Wbudowane wejście kart Micro SD max 32GB
- Wejście / wyjście audio
- Wejście / wyjście alarmowe
- Zasilanie DC12V / AC24V opcja, PoE (802.3af)
- Standard IP66; IK10
- Wbudowany Web server, NVR, CMS(PSS/DSS) i DMSS

Specyfikacja techniczna

zadzwoń i zapytaj o rabat
(22 672-36-36) (505-130-571)