

Dane aktualne na dzień: 16-05-2024 07:13

Link do produktu: <http://sklep-monitoring.pl/kamera-dh-hac-hdbw2221rp-z-dp-p-6532.html>



Kamera DH-HAC-HDBW2221RP-Z-DP

Cena brutto **610,08 zł**

Cena netto **496,00 zł**

Opis produktu

Kamera DH-HAC-HDBW2221RP-Z-DP

Kamera kopułkowa **DH-HAC-HDBW2221RP-Z-DP** marki **Dahua** jest przeznaczona do różnorodnych zastosowań monitoringu zewnętrznego / wewnętrznego. Kamera oparta jest na przetworniku obrazu najwyższej jakości uzyskując rozdzielczość 2 Mpx. Pozwala to na rozpoznanie wielu szczegółów oraz identyfikację osób. Urządzenie wyposażone jest w obiektyw motozoom 2.7-12mm, co daje nam szeroki kąt widzenia kamery w celu skutecznego nadzoru. Wbudowany reflektor podczerwieni o zasięgu do 30m zapewnia widoczność również w całkowitej ciemności umożliwiając obserwację w nocy.

Charakterystyka:

- Rodzaj przetwornika: CMOS
- Ilość pikseli: 2.0Mpx
- Rozdzielczość: 1920x1080
- Ogniskowa obiektywu: 2.7-12mm (motozoom)
- Funkcje: WDR, AGC, BLC, 3DNR
- Zasięg reflektora podczerwieni: 30 m
- Standard obudowy: IP67
- Klasa wandaloodporności: IK10

Specyfikacja:

Kamera	
Przetwornik obrazu	1/2.7" 2.1Megapixel CMOS
Efektywna liczba pikseli	1928(H)×1088(V)
Szybkość elektronicznej migawki	PAL: 1/3s ~ 1/30000s
	NTSC: 1s ~ 1/30000s
Częstotliwość odświeżania	25/30fps@1080p; 25/30/50/60fps@720p
Min. oświetlenie	0.03Lux/F1.4, 0Lux (IR włączone)
Zasięg IR	30m
Obiektyw	
Ogniskowa	2.7-12mm
Kąt widzenia	H: 99° ~ 37°
Typ obiektywu	Motozoom
Montaż	Wbudowany
Audio	
Audio	Brak
Ogólne	
Zasilacz	AC 24V ±25% / DC 12V ±25%
Zużycie energii	Max 10W
Środowisko pracy	-30°C~+60°C / Mniej niż 90% RH
Stopień ochrony	IP67
Wymiary	Φ122mm × 88.9mm
Waga netto	0.45kg
Waga brutto	0.60kg
Materiał	Metal

Dodatkowe wyposażenie

HD-CVI jest najnowszą na rynku technologią umożliwiającą transmisję wideo w rozdzielczości 720P i 1080P i dwukierunkową komunikację po kablu koncentrycznym. HD-CVI nie wprowadza opóźnień transmisji i zapewnia duży skuteczny zasięg nawet do 500 m - Dzięki czemu doskonale nadaje się do budowy rozległych systemów oraz modernizacji już istniejących na kablu koncentrycznym.

zadzwoń i zapytaj o rabat
(22 672-36-36) (505-130-571)