

Dane aktualne na dzień: 16-05-2024 07:44

Link do produktu: <http://sklep-monitoring.pl/kamera-dh-hac-hdw1000rp-0360b-p-6667.html>



Kamera DH-HAC-HDW1000RP-0360B

Cena brutto	146,37 zł
Cena netto	119,00 zł
Dostępność	Dostępny

Opis produktu

Kamera DH-HAC-HDW1000RP-0360B

Kamera kopułkowa **DH-HAC-HDW1000RP-0360B** marki **Dahua** jest przeznaczona do różnorodnych zastosowań monitoringu zewnętrznego / wewnętrznego. Kamera oparta jest na przetworniku obrazu najwyższej jakości uzyskując rozdzielczość 1 Mpx. Pozwala to na rozpoznanie wielu szczegółów oraz identyfikację osób. Urządzenie wyposażone jest w obiektyw 3.6mm, co daje nam szeroki kąt widzenia kamery w celu skutecznego nadzoru. Wbudowany reflektor podczerwieni o zasięgu do 20m zapewnia widoczność również w całkowitej ciemności umożliwiając obserwację w nocy.

Charakterystyka:

- 1/4" 1 megapiksel, CMOS
- 25/30 fps @ 720P
- Szybka transmisja w czasie rzeczywistym na duże odległości
- Dzień/noc (ICR), AWB, AGC, BLC, 2D-DNR
- Obiektyw stałogniskowy 3,6mm (opcja: 2,8mm)
- Zasięg promienników podczerwieni: do 20m, Smart IR
- IP67, DC 12 V

Specyfikacja:

Przetwornik obrazu:	1/2.9" 1Mp CMOS
Min. Oświetlenie:	0.05 Lux/F2.0
	'
Ogniskowa:	0 Lux wł. podczerwień
	3.6mm
Częstotliwość odświeżania video:	25fps@720p
	'
WDR:	30fps@720p
Efektywne piksele:	Brak
Menu OSD:	1280x720
Wejście/Wyjście alarmu:	Brak
Wyjście sygnału video:	Brak
Wyjście audio:	HD
Zasięg transmisji:	Brak
Maks. zasięg diod LED podczerwieni:	Ponad 800m
	20m
	'
Dzień/noc:	Inteligentna podczerwień
Redukcja szumu:	ICR
Stopień ochrony:	2D
Kąt widzenia:	IP67
Zużycie energii:	H: 46.5°
Środowisko pracy:	Maks. 2.8W
Zasilacz:	-30°C~+60°C
Materiał:	DC 12 V±25%
	Plastik

Dodatkowe wyposażenie

Puszka-montazowa-PFA122

HD-CVI jest najnowszą na rynku technologią umożliwiającą transmisję wideo w rozdzielczości 720P i 1080P i dwukierunkową komunikację po kablu koncentrycznym. HD-CVI nie wprowadza opóźnień transmisji i zapewnia duży skuteczny zasięg nawet do 500 m - Dzięki czemu doskonale nadaje się do budowy rozległych systemów oraz modernizacji już istniejących na kablu koncentrycznym.

