

Dane aktualne na dzień: 01-06-2024 04:56

Link do produktu: <http://sklep-monitoring.pl/kamera-dh-hac-hdw2220rp-vf-p-5497.html>



Kamera DH-HAC-HDW2220RP-VF

Cena brutto **551,04 zł**

Cena netto **448,00 zł**

Opis produktu

Kamera DH-HAC-HDW2220R-VF

Kamera **HD-CVI** model **DH-HAC-HDW2220R-VF** Dahua o rozdzielczości 2.4MPx, z wbudowanym modulem podczerwieni do 30m. Kamera ma wbudowany obiektyw o ogniskowej 2.7-12mm z możliwością zmiany kąta widzenia kamery.

Charakterystyka:

- Kamera kopułowa HDCVI 1080p
- Przetwornik 1/2,8" 2,4Megapixel CMOS
- Efektywna ilość pikseli 1920(H)x1080(V)
- Obsługiwane rozdzielczości 1080p 25kl/sek
- Standard transmisji HDCVI
- Mechaniczny filtr dzień / noc ICR
- Menu Ekranowe dostępne poprzez kabel sygnałowy
- Funkcje D-WDR / AWB / AGC / BLC / DNR

-
- Promiennik podczerwieni do 30m
 - Obiektyw 2,7-12mm F1.6
 - Obudowa zewnętrzna IP67
 - Zasilanie DC12V

Kamera	Specyfikacja:
Przetwornik	1/2.8" 2.4 Megapixel CMOS
Ilość pikseli	1984(H)x1225(V)
Video Frame Rate	25/30kl/s 1080p
Migawka	1/3s~1/10000s
Czułość	0.05Lux/F1.2(AGC ON), 0Lux(IR on)
Wyjście wideo	1 kanał BNC HDCVI wysokiej rozdzielczosci wyjście wideo/ CVBS standardowe wyjście wideo analogowe (możliwość zmiany trybu)
Funkcje podstawowe	
Zasięg podczerwieni	do 30m Smart IR
Funkcja Dzień/Noc	Auto(ICR) / Color / B/W
Redukcja szumów	2DNR /3DNR
Menu OSD	Wsparcie
Obiektyw	
Obiektyw	2.7~12mm
Kąt widzenia	105.5°~32.9°
Typ obiektywu	Ręczny/ Fixed Iris
Ogólne	
Zasilanie	DC12V
Pobór prądu	max. 4.5W
Warunki pracy	-30°C~+50°C,mniej niż95%RH
Odległość transmisji	do 500m przez 75-3 kabel koncentryczny
Klasa szczelności	IP67
Wymiary	Φ119×97.41mm
Waga	0.55kg
Materiał	metal

Dodatkowe wyposażenie

HD-CVI jest najnowszą na rynku technologią umożliwiającą transmisję wideo w rozdzielczości 720P i 1080P i dwukierunkową komunikację po kablu koncentrycznym. HD-CVI nie wprowadza opóźnień transmisji i zapewnia duży skuteczny zasięg nawet do 500 m - Dzięki czemu doskonale nadaje się do budowy rozległych systemów oraz modernizacji już istniejących na kablu koncentrycznym.