

Dane aktualne na dzień: 14-05-2024 02:21

Link do produktu: <http://sklep-monitoring.pl/kamera-dh-hac-hfw2221ep-p-6134.html>



Kamera DH-HAC-HFW2221EP

Cena brutto	489,54 zł
-------------	------------------

Cena netto	398,00 zł
------------	------------------

Dostępność	Dostępny
------------	-----------------

Opis produktu

Kamera DH-HAC-HFW2221EP

HAC-HFW2221EP/3.6MM jest kamerą o megapikselowej rozdzielczości obrazu (FullHD) z obiektywem 3,6mm wykorzystującą do transmisji obrazu kabel koncentryczny lub okablowanie UTP. Posiada menu OSD pozwalające na konfigurację funkcji kamery, którego obsługa odbywa się z rejestratorów HD-CVI. Konstrukcja kamery zapewnia jej całkowitą szczelność - stopień ochrony obudowy IP67.

Specyfikacja:

Standard	HD-CVI
Przetwornik obrazu	1/2,7 "
Sygnał obrazu	1080p (możliwość przełączenia na PAL)
Czułość	0,03 Lux (F2.0)
Czułość cz-b	0 Lux (wbudowany oświetlacz IR)
Obiektyw w komplecie	3,6 mm (przysłona stała) M12
Tryb dzień/noc	Filtr mechaniczny (przełączanie automatyczne lub ręczne z OSD)
Oświetlacz IR	Tak (zasięg do 40m)
Prędkość elektronicznej migawki ELC	1/3..1/300 000 s
AGC	Tak
WDR - Szeroki zakres dynamiki	Tak 120 dB, również funkcje BLC i HLC
Redukcja szumów	Tak (3D)
Menu OSD	Tak
Zasilanie	12 V DC
Pobór mocy	3,5 W
Zasięg transmisji	500 m (kabel koncentryczny)
Stopień ochrony	IP67
Temperatura pracy	-30..60 °C
Wymiary	180 x 70 x 70 mm
Waga	0,4 kg
Materiał obudowy	Aluminium

Dodatkowe wyposażenie

HD-CVI jest najnowszą na rynku technologią umożliwiającą transmisję wideo w rozdzielczości 720P i 1080P i dwukierunkową komunikację po kablu koncentrycznym. HD-CVI nie wprowadza opóźnień transmisji i zapewnia duży skuteczny zasięg nawet do 500 m - Dzięki czemu doskonale nadaje się do budowy rozległych systemów oraz modernizacji już istniejących na kablu koncentrycznym.

