

Dane aktualne na dzień: 15-05-2024 13:07

Link do produktu: <http://sklep-monitoring.pl/kamera-dh-hac-hfw2221rp-z-ire6-p-6132.html>



Kamera DH-HAC-HFW2221RP-Z-IRE6

Cena brutto	687,57 zł
Cena netto	559,00 zł
Dostępność	Dostępny

Opis produktu

Kamera DH-HAC-HFW2220R-Z-IRE6

HAC-HFW2221RP-Z-IRE6 jest kamerą o megapikselowej rozdzielczości obrazu (FullHD)z obiektywem 2,7..12mm wykorzystującą do transmisji obrazu kabel koncentryczny lub okablowanie UTP. Posiada menu OSD pozwalające na konfigurację funkcji kamery, którego obsługa odbywa się z rejestratorów HD-CVI. Konstrukcja kamery zapewnia jej całkowitą szczelność - stopień ochrony obudowy IP67.

Specyfikacja:

Standard	HD-CVI
Przetwornik obrazu	1/2,7 " 2,1 MP
Sygnał obrazu	1080p (możliwość przełączenia na PAL)
Czułość	0,03 Lux (F1,4)
Czułość cz-b	0 Lux (wbudowany oświetlacz IR)
Obiektyw w komplecie	2,7..12 mm
Poziomy kąt obserwacji	99°..37°
Tryb dzień/noc	Filtr mechaniczny (przełączanie automatyczne lub ręczne z OSD)
Oświetlacz IR	Tak (zasięg do 60m)
Prędkość elektronicznej migawki ELC	1/3..1/300000 s
AGC	Tak
WDR - Szeroki zakres dynamiki	Tak 120 dB
Redukcja szumów	Tak 2D + 3D
Menu OSD	Tak
Zasilanie	12 V DC
Pobór mocy	8,2 W
Zasięg transmisji	500 m (kabel koncentryczny)
Stopień ochrony	IP67
Temperatura pracy	-30..60 °C
Wymiary	213 x 80 x 72 mm
Waga	0,55 kg
Materiał obudowy	Aluminium

Dodatkowe wyposażenie

HD-CVI jest najnowszą na rynku technologią umożliwiającą transmisję wideo w rozdzielczości 720P i 1080P i dwukierunkową komunikację po kablu koncentrycznym. HD-CVI nie wprowadza opóźnień transmisji i zapewnia duży skuteczny zasięg nawet do 500 m - Dzięki czemu doskonale nadaje się do budowy rozległych systemów oraz modernizacji już istniejących na kablu koncentrycznym.

