

Link do produktu: <http://sklep-monitoring.pl/kamera-etrovision-ev8582u-bl-p-3998.html>



Kamera Etrovision EV8582U-BL

Cena brutto	1 664,19 zł
Cena netto	1 353,00 zł
Dostępność	Dostępny

Opis produktu

Kamera Etrovision EV8582U-BL, 2.1 Mpx

Kamera kopułkowa mini Etrovision w obudowie wandaloodpornej. Posiada matrycę SONY 1/2.8" HD-1080p CMOS Low-light o rozdzielczości FullHD. Pracuje w rozdzielczości Full HD (1920 x 1080 @ 30fps) oraz wielu niższych. Kamera została zaprojektowana do monitorowania 24 godziny na dobę. Odporna na akty wandalizmu oraz posiadająca certyfikat EN50155. Kamera jest zgodna ze standardem ONVIF, co zapewnia poprawną współpracę z każdym rejestratorem zgodnym z tym popularnym standardem. Kodowanie M-JPEG, MPEG-4, H.264 w czterech strumieniach jednocześnie zapewnia większą elastyczność. Dodatkowo kamera jest w pełni kompatybilna z oferowanymi przez nas rejestratorami NVR QNAP VioStor. Idealna do montażu w publicznych miejscach, biurach, a także w pojazdach (posiada certyfikat N50155) itp.

Charakterystyka

- Matryca SONY 1/2.8" HD-1080p CMOS Low-light
- Obiektyw 4mm, F1.5 Fixed IRIS
- Minimalne oświetlenie 0,05lux @ F1.2
- Dwukierunkowe audio, wbudowany mikrofon
- Kodowanie H.264 / MPEG-4/ M-JPEG
- Wydajność do 30fps dla rozdzielczości Full HD
- Możliwość zdefiniowania 4 ROI (strefy obserwacji) z niezależnym przesyłem danych
- Obudowa wandaloodporna, wewnętrzna
- Zasilanie przez sieć LAN, 802.3af standard A/B compliant PoE
- Ustawienie do 4 stref prywatności na obrazie
- obsługa karty microSD
- wbudowane wyjścia cyfrowe/alarmowe

Kamera jest zgodna ze standardem ONVIF, co zapewnia jest poprawną współpracę z każdym rejestratorem zgodnym z tym popularnym standardem. Kodowanie M-JPEG, MPEG-4, H.264 w dwóch strumieniach jednocześnie zapewnia większą elastyczność. Użytkownicy mogą przypisywać różnym strumieniom - różne rozdzielczości, szybkości transmisji, jak również ilość klatek na sekundę - a wszystko to dla lepszego zaspokojenia różnych potrzeb klienta. Kamera sieciowa Etrovision EV-8781A-C oprócz inteligentnych funkcji, takich jak audio-wideo, detekcja ruchu i powiadomienie o alarmie, posiada również do 4 niezależnych transmisji strumieniowej ROI (Region-of-Interest), które znacznie zmniejszają obciążenia sieci

Kamera sieciowa Etrovision oprócz wielu przydatnych funkcji regulacji audio-wideo, detekcji ruchu i powiadomienie o alarmie, posiada również **do 4 niezależnych transmisji strumieniowej ROI** (Region-of-Interest), które znacznie zmniejszają obciążenia sieci oraz pozwalają na podzielenie i obserwację do 4 stref niezależnie, z własnymi ustawieniami. Kodowanie przy transmisji dostępne w formacie H.264 / MPEG-4 / M-JPEG.

Specyfikacja:

Etrovision to producent wysokiej jakości kamer cyfrowych przesyłających sygnał z wykorzystaniem technologii sieci IP. Oferowany jest szeroki zakres kamer przemysłowych obejmujący praktycznie wszelkie pola zastosowań: od pracy biurowej, poprzez zapylone hale fabryczne do gotowych kamer przystawianych do pracy w ciężkich warunkach zewnętrznych. Większość kamer pracuje z wydajnym kodowaniem H.264 i posiada matryce megapixelowe. **Kamery przemysłowe objęte są 3 letnią gwarancją producenta i dystrybutora.**

Systemy monitoringu Etrovision

Do budowania własnych, niezależnych i niezawodnych systemów monitoringu video polecamy wykorzystanie specjalizowanych rejestratorów video firmy QNAP (seria VioStor) oraz wybranych systemów pamięci masowych z opcją rejestracji danych z kamer firmy Synology. Produkty obu firm zapewniają jednoczesną obsługę (zapis, bieżący podgląd, alarmowanie itp) do 120 kamer sieciowych Etrivision. Systemy są w pełni niezawodne i autonomiczne, a zainstalowane na nich oprogramowanie wykorzystuje wszystkie najnowsze technologie dostępne w tego typu systemach.

zadzwoń i zapytaj o rabat
(22 672-36-36) (505-130-571)