

Dane aktualne na dzień: 19-04-2024 10:18

Link do produktu: <http://sklep-monitoring.pl/kamera-lc-255-ip-poe-p-4225.html>



Kamera LC-255-IP PoE

Cena brutto	799,50 zł
-------------	------------------

Cena netto	650,00 zł
------------	------------------

Cena poprzednia	922,50 zł
-----------------	------------------

Dostępność	Dostępny
------------	-----------------

Opis produktu

Kamera LC-255-IP PoE

LC-255-IP PoE LC Security to profesjonalna kamera IP zewnętrzna w przystępnej cenie, która umożliwia budowę niezawodnych systemów zewnętrznego monitoringu IP, dla takich obiektów, jak: boiska, parkingi, magazyny, zakłady produkcyjne, itp. Wyposażona w zaawansowane technologicznie podzespoły zachwyca jakością generowanego obrazu oraz wyróżnia się wysoką odpornością na warunki pogodowe i uszkodzenia mechaniczne.

Wyposażona w wysokiej klasy przetwornik obrazu 1/2,8" CMOS, jest w stanie wygenerować obrazy wideo, przy pomocy których bez najmniejszego problemu rozpoznamy znajdujące się na nich osoby i przedmioty. Kamera IP zintegrowana LC-255-IP PoE oferuje bowiem ostry i pełen detali obraz w jakości Full HD 720p (1920 x 1080 pikseli) przy 25 kl./s.

Wraz z kamerą sieciową zewnętrzną LC-255-IP otrzymujemy intuicyjne w obsłudze i funkcjonalne oprogramowanie LC-MultiWindows, które pozwala na łatwą konfigurację urządzenia oraz zapewnia dostęp do wielu użytecznych funkcji monitoringu wideo. Wśród nich znajdziemy m.in. detekcję ruchu (automatyczne wykrywanie ruchu w monitorowanym obszarze), kontrolę zdarzeń alarmowych (powiadamanie na e-mail oraz odkładanie zdjęć i nagrań z detekcji ruchu na FTP) oraz funkcję maskowania stref prywatności. Wraz z kamerą sieciową zewnętrzną LC-255-IP otrzymujemy intuicyjne w obsłudze i funkcjonalne oprogramowanie LC-MultiWindows, które pozwala na łatwą konfigurację urządzenia oraz zapewnia dostęp do wielu użytecznych funkcji monitoringu wideo. Wśród nich znajdziemy m.in. detekcję ruchu (automatyczne wykrywanie ruchu w monitorowanym obszarze), kontrolę zdarzeń alarmowych (powiadamanie na e-mail oraz odkładanie zdjęć i nagrań z detekcji ruchu na FTP) oraz funkcję maskowania stref prywatności.

Dostęp do oprogramowania LC-MultiWindows można uzyskać **lokalnie na komputerze** lub **zdalnie za pomocą przeglądarki internetowej** (zdalny podgląd obrazu z dowolnego miejsca z dostępem do Internetu).

Funkcja sekwencyjnego wykonywania zdjęć w formacie .JPG, powiadamianie o zdarzeniach alarmowych na zdefiniowany adres e-mail oraz **obsługa urządzeń mobilnych** (iOS, Android, Windows Mobile, Symbian) sprawia, że niezależnie od tego gdzie się znajdujemy, zawsze wiemy o zaistniałych zdarzeniach alarmowych oraz w każdej chwili możemy uzyskać **zdalny podgląd obrazu z kamery** za pomocą praktycznie każdego smartfonu.

Producent wyposażył kamerę w profesjonalny, **megapikselowy obiektyw HD** o zmiennej ogniskowej **2,8~12 mm**, który umożliwia optymalne dopasowanie pola widzenia do miejsca jej pracy. Najwyższa jakość wykonania soczewek obiektywu korzystnie wpływa na szczegółowość generowanego przez kamerę obrazu (odpowiednie zachowanie proporcji i kształtów obserwowanych obiektów).

Ogromną zaletą modelu LC-255-IP jest zgodność ze specyfikacją standardu **ONVIF 2.0**, dzięki czemu może ona efektywnie współpracować z kamerami, rejestratorami oraz oprogramowaniem innych producentów. Możliwość zastosowania rozwiązań CCTV IP różnych producentów w obrębie jednej instalacji monitoringu IP, pozwala na jej optymalne dopasowanie do potrzeb chronionego obiektu.

Z kamerą sieciową LC-255-IP stworzysz system monitoringu IP, który zagwarantuje skuteczne wykrywanie zagrożeń przez całą dobę. Stabilna, i co najważniejsze efektywna praca przez 24 godziny na dobę, niezależnie od poziomu oświetlenia na obserwowanej scenie, jest możliwa dzięki **automatycznej funkcji Dzień/Noc** z reflektorem podczerwieni **IR LED**, który zapewnia widoczność w całkowitej ciemności w promieniu **do 40 m**.

Możliwość wygenerowania dwóch niezależnie skonfigurowanych strumieni wideo, pozwala na optymalne dopasowanie poziomu jakości obrazu do wymagań użytkownika, założeń systemu nadzoru wideo oraz przepustowości sieci komputerowej. Kamera oferuje najlepszą kompresję wideo **H.264**.

Wszystkie podzespoły kamery zintegrowanej LC-255-IP zostały skutecznie zabezpieczone przed szkodliwym działaniem wody, kurzu i zmiennych temperatur. Hermetycznie szczelna obudowa o stopniu ochrony **IP66** zabezpiecza kamerę także przed uszkodzeniami mechanicznymi, np. aktami wandalizmu. Dodatkowym atutem jest **uchwyt montażowy**, który pozwala na wygodną instalację kamery na ścianie lub suficie.

Specyfikacja:

[illegible]

zadzwoń i zapytaj o rabat
(22 672-36-36) (505-130-571)