

Link do produktu: <http://sklep-monitoring.pl/kamera-lc-501-ahd-p-4503.html>



Kamera LC-501-AHD

Cena brutto	590,40 zł
Cena netto	480,00 zł
Dostępność	Dostępny

Opis produktu

Kamera LC-501-AHD

LC-501-AHD to doskonała kamera analogowa marki LC-Security, zaprojektowana w najnowszej technologii AHD. Mimo swych niewielkich gabarytów urządzenie ma naprawdę ogromne możliwości, które są zasługą doskonałej jakości podzespołów oraz innowacyjnych, funkcjonalnych rozwiązań z zakresu przetwarzania i transmisji obrazu. Model LC-501-AHD zyskuje ogromną popularność, gdyż w ramach analogowej struktury kablowej oferuje rozdzielczość 720p, a przy tym jest rozwiązaniem stosunkowo niedrogim.

Podstawowe cechy:

- najnowsza technologia Analog High Definition,
- obraz w rozdzielczości HD 720p,
- zmiennoogniskowy obiektyw 2,8 - 12mm,
- diody IR LED o zasięgu do 30m,
- wodoszczelna obudowa IP66,
- wandaloodporny uchwyt montażowy

Analog High Definition - Najnowsza technologia kameringu

Kamera LC-501-AHD została zaprojektowana w najnowszej technologii monitoringu - AHD (Analog High Definition). Rozwiązanie to umożliwia przetwarzanie obrazu w rewelacyjnej jakości HD 720p w ramach analogowej struktury kablowej. W praktyce oznacza to uzyskiwanie nagrań wysokiej rozdzielczości bez konieczności wymiany instalacji przewodów połączeniowych, jak ma to miejsce w przypadku systemów IP lub HD-SDI. LC-501-AHD jest zatem idealnym modelem, pozwalającym na zastąpienie niskorozdzielczych kamer analogowych profesjonalnym urządzeniem HD bez modernizacji całego systemu. Wykorzystując LC-501-AHD do tworzenia nowych instalacji mamy szansę uzyskać znakomitej jakości obraz przy stosunkowo niewielkim nakładzie finansowym.

Idealnie dokładny obraz - Megapikselowy przetwornik i zmiennoogniskowy obiektyw

Zastosowanie w kamerze LC-501-AHD rewelacyjnego przetwornika 1-megapikselowego umożliwia dostarczanie szczegółowych obrazów w wysokiej rozdzielczości HD 1280 x 360p. Nagrania generowane przez urządzenie stanowią realne odzwierciedlenie obserwowanej sceny bez powszechnych w przypadku kamer analogowych szumów i zakłóceń. Model ten wyposażono w obiektyw o zmiennej ogniskowej 2,8 - 12mm, dzięki czemu kamera może objąć obserwacją znaczny obszar. LC-501-AHD idealnie sprawdzi się przy kameringu wąskich przejść i korytarzy, jak również rozległych placów.

Niezawodna w każdych warunkach - Solidna obudowa, zintegrowany promiennik

Wykonana z dbałością o szczegóły kamera LC-501-AHD znakomicie sprawdzi się w różnych warunkach. Jej solidna obudowa spełnia wymogi standardu szczelności IP66, co zapewnia wysoką odporność na przenikanie do wnętrza urządzenia pyłu i wody. Kamera posiada również złożony z 42 diod LED zintegrowany promiennik podczerwieni o zasięgu do 30 metrów. Oświetlacz IR stanowi nieocenioną wartość w przypadku prowadzenia obserwacji po zmroku, gwarantując uzyskanie nagrań w ciemności. Dodatkowo do LC-501-AHD dołączony jest wandaloodporny uchwyt, uniemożliwiający oderwanie kamery od powierzchni montażu i jej kradzież. Model ten jest kompletnym narzędziem dozoru wizyjnego, doskonale przystosowanym do pracy w środowisku wewnętrznym oraz poza budynkami.

Specyfikacja:

