

Link do produktu: <http://sklep-monitoring.pl/kamera-novus-nvc-dn6118sdir-p-4809.html>



Kamera NoVus NVC-DN6118SD/IR

Dostępność

Dostępny

Opis produktu

Kamera NoVus NVC-DN6118SD/IR

Kamera obrotowa typu speed dome przeznaczona do użytku zewnętrznego. Model wyposażony w przetwornik SONY CCD o rozdzielczości **650 linii**, **zoom x18 dający możliwość obserwacji dużych przestrzeni**. Model kamery wyposażony jest w inteligentny system promiennika IR o zasięgu **100m**, pozwala on na uniknięcie sytuacji prześwietlania obrazu przy małych odległościach, poziomu oświetlenia zewnętrznego oraz dostosowuje kąt promiennika do aktualnego zoomu obiektywu.

Normal 0 21 false false false MicrosoftInternetExplorer4 Normal 0 21 false false false MicrosoftInternetExplorer4

Podstawowe właściwości:

- Kamera szybkoobrotowa dzień/noc
- Mechaniczny filtr podczerwieni
- Możliwość pracy w podczerwieni
- Rozdzielczość pozioma do 650 TVL
- Czułość: od 0.001 lx/F=1.2 (0lx przy włączonym IR)
- Typ obiektywu: motor-zoom z automatyczną przysłoną i ostrością
- Inteligentny oświetlacz IR, 8 diod LED dużej mocy
- 7 patroli
- 1 trasa automatycznego skanowania
- 6 tras obserwacji
- 175 presetów
- Zoom optyczny 18x
- Funkcja „parkowania”
- Menu ekranowe, programowalne za pomocą
 - klawiatury NV-KBD50, NV-KBD70,
 - bezpośrednio z panelu wybranych rejestratorów NOVUS®
- Możliwość sterowania zoomem, uchylem i obrotem bezpośrednio z panelu rejestratorów NOVUS®, z klawiatury

NV-KBD50 i NV-KBD70

-
- Sterowanie RS-485
 - Protokoły sterowania: N-Control, Pelco-P, Pelco-D
 - Klasa szczelności: IP 66
 - Uchwyt ścienny w zestawie
 - Zasilanie: 12 VDC

Specyfikacja:

zadzwoń i zapytaj o rabat
(22 672-36-36) (505-130-571)