

Link do produktu: <http://sklep-monitoring.pl/hikvision-kamery-ip-2-specjalne-obrotowe-raptor-uchwyty-p-3941.html>



HikVision (Kamery IP) 2 specjalne, obrotowe Raptor, uchwyty

Opis produktu

Katalog/Cennik: Kamery IP firmy Hikvision



kamery specjalne

kod produktu**DS-2CD6412FWD-10/2M**

Miniaturowa kamera cylindryczna IP Hikvision colorcut z modułem sterującym z wejściem karty microSD, z przewodem sterującym o długości 2 m, WDR, 1,3 megapiksela, ilość strumieni: 3, czułość 0,1 lux, obiektyw 3,7 mm, zasilanie 12 VDC / PoE.

cena netto
2 899,00**DS-2CD6412FWD-10/8M**

Miniaturowa kamera cylindryczna IP Hikvision colorcut z modułem sterującym z wejściem karty microSD, z przewodem sterującym o długości 8 m, WDR, 1,3 megapiksela, ilość strumieni: 3, czułość 0,1 lux, obiektyw 3,7 mm, zasilanie 12 VDC / PoE.

2 899,00

Kamery obrotowe Hikvision IP seria Raptor (śledzenie obiektów)

Kamery szybkoobrotowe serii Raptor wyposażono w zaawansowany algorytm śledzenia obiektów, w tym z automatycznym zoomowaniem w chwili gdy obiekt oddala się od kamery.

Ponadto posiadają funkcję obszarów zainteresowania ROI, automatycznego parkowania, harmonogramu zadania oraz rejestracji na kartę SD.

kod produktu**DS-2DF5274-A (1.3
Mpx)**

Kamera szybkoobrotowa IP Hikvision dzień/noc IR cut, 1,3 megapiksela, ilość strumieni: 3, czułość 0,05 / 0,005 lux, obiektyw 4,7 - 94 mm, zoom 20x, klasa szczelności IP66, zasilanie 24 VAC.

cena netto
5 799,00**DS-2DF5284-A**

Kamera szybkoobrotowa IP Hikvision dzień/noc IR cut, 2 megapiksela, ilość strumieni: 3, czułość 0,05 / 0,005 lux, obiektyw 4,7 - 94 mm, zoom 20x, klasa szczelności IP66, zasilanie 24 VAC.

6 999,00

DS-2DF5284-A3 □	Kamera szybkoobrotowa IP Hikvision dzień/noc IR cut, 2 megapiksele, ilość strumieni: 3, czułość 0,05 / 0,005 lux, obiektyw 4,7 - 94 mm, zoom 20x, klasa szczelności IP66, zasilanie 24 VAC. Wersja w obudowie wewnętrznej.	6 999,00
DS-2DF5284-AEL □	Kamera szybkoobrotowa IP Hikvision dzień/noc IR cut, 2 megapiksele, ilość strumieni: 3, czułość 0,05 / 0,005 lux, obiektyw 4,7 - 94 mm, zoom 20x, klasa szczelności IP66, zasilanie 24 VAC / High PoE.	10999,00
DS-2DF5286-A	Kamera szybkoobrotowa IP Hikvision dzień/noc IR cut, 2 megapiksele, ilość strumieni: 3, czułość 0,05 / 0,005 lux, obiektyw 4,3 - 129 mm, zoom 30x, klasa szczelności IP66, zasilanie 24 VAC.	8 199,00
DS-2DF5286-AEL	Kamera szybkoobrotowa IP Hikvision dzień/noc IR cut, 2 megapiksele, ilość strumieni: 3, czułość 0,05 / 0,005 lux, obiektyw 4,3 - 129 mm, zoom 30x, klasa szczelności IP66, zasilanie 24 VAC / High PoE.	12599,00
DS-2DF7284-A □	Kamera szybkoobrotowa IP Hikvision dzień/noc IR cut, 2 megapiksele, ilość strumieni: 3, czułość 0,05 / 0,005 lux, obiektyw 4,7 - 94 mm, zoom 20x, promiennik podczerwieni 120 m, klasa szczelności IP66, zasilanie 24 VAC.	8 399,00
DS-2DF7284-AEL □	Kamera szybkoobrotowa IP Hikvision dzień/noc IR cut, 2 megapiksele, ilość strumieni: 3, czułość 0,05 / 0,005 lux, obiektyw 4,7 - 94 mm, zoom 20x, promiennik podczerwieni 120 m, klasa szczelności IP66, zasilanie 24 VAC / High PoE.	12899,00
DS-2DF7286-A	Kamera szybkoobrotowa IP Hikvision dzień/noc IR cut, 2 megapiksele, ilość strumieni: 3, czułość 0,05 / 0,005 lux, obiektyw 4,3 - 129 mm, zoom 30x, promiennik podczerwieni 120 m, klasa szczelności IP66, zasilanie 24 VAC.	9 899,00
DS-2DF7286-AEL	Kamera szybkoobrotowa IP Hikvision dzień/noc IR cut, 2 megapiksele, ilość strumieni: 3, czułość 0,05 / 0,005 lux, obiektyw 4,3 - 129 mm, zoom 30x, promiennik podczerwieni 120 m, klasa szczelności IP66, zasilanie 24 VAC / High PoE.	14899,00
Uchwyty do kamer Hikvision IP		
kod produktu DS-1212ZJ	Uchwyt ścienny do kamer kompaktowych, długość 188 mm.	cena netto 59,00
DS-1275ZJ	Adapter do montażu na słupie dla uchwytów DS-1212ZJ.	99,00

DS-1272ZJ-110	Uchwyt ścienny do kamer kopułowych serii DS-2CD21xx, długość 120 mm.	99,00
DS-1259ZJ	Adapter do montażu kamer kopułowych pod kątem, kompatybilny z serią DS-2CD21xx.	49,00
DS-1273ZJ-130-TRL	Uchwyt ścienny do kamer kopułowych serii DS-2CD23xx, długość 182 mm.	149,00
DS-1260ZJ	Puszka montażowa do kamer tulejowych serii DS-2CD26xx oraz DS-2CD82xx	89,00
DS-1273ZJ-135	Uchwyt ścienny do kamer kopułowych serii DS-2CD27xx, długość 182 mm.	249,00
DS-1273ZJ-160	Uchwyt ścienny do kamer kopułowych serii DS-2CD43xx oraz DS-2CD72xx, długość 182 mm.	269,00
DS-1276ZJ	Adapter do montażu narożnego dla uchwytów DS-1273ZJ.	99,00
DS-1268ZJ	Uchwyt sufitowy do kamer kopułowych serii DS-2CD43xx oraz DS-2CD72xx, długość 590 mm.	299,00
DS.-1273ZJ-130	Uchwyt ścienny do kamer kopułowych serii DS.-2CD7xx, długość 182 mm.	199,00

Uchwyty do kamer szybkoobrotowych Hikvision IP

Poniższe uchwyty pasują do kamer szybkoobrotowych serii:

DS-2DF1-5xx, DS-2DM1-5xx, DS-2AF1-5xx, DS-2AM1-5xx, DS-2DF5xx S-2AE51xx, DS-2DE51xx S-2AF1-71x(-B), DS-2AM1-71x(-B), DS-2DF1-71x(-B), DS-2DM1-71x(-B) S-2AF1-775DS, DS-2AF1-783DS, DS-2DF7274-A, DS-2DF7284-A S-2AE71xx, DS-2DE71xx

kod produktu DS-1601ZJ	Uchwyt ścienny do kamer szybkoobrotowych, długość 305 mm.	cena netto 199,00
DS-1614ZJ	Uchwyt ścienny do kamer szybkoobrotowych Hikvision, długość 310 mm.	199,00
DS-1622ZJ	Uchwyt ścienny z adapterem do montażu słupowego do kamer szybkoobrotowych, długość 310 mm.	299,00

DS-1633ZJ	Uchwyt ścienny z adapterem do montażu narożnego do kamer szybkoobrotowych, długość 419 mm.	299,00
DS-1634ZJ	Uchwyt ścienny z puszką montażową do kamer szybkoobrotowych, długość 399 mm.	599,00
DS-1660ZJ	Uchwyt do montażu na stropie do kamer szybkoobrotowych, długość 800 mm.	299,00
DS-1661ZJ	Uchwyt sufitowy do kamer szybkoobrotowych, długość 200 mm.	199,00
DS-1662ZJ	Uchwyt sufitowy do kamer szybkoobrotowych, długość 500 mm.	259,00
DS-1663ZJ	Krótki uchwyt sufitowy do kamer szybkoobrotowych, długość 57 mm.	79,00
DS-1657ZJ	Uchwyt sufitowy do kamer szybkoobrotowych Hikvision, długość 293 mm, tylko do modelu DS-2AE-714.	199,00

zadzwoń i zapytaj o rabat
(22 672-36-36) (505-130-571)