

Link do produktu: <http://sklep-monitoring.pl/hikvision-rejestratory-ip-hybrydowe-akcesoria-2-p-3951.html>



Hikvision (Rejestratory IP, Hybrydowe, Akcesoria) 2

Opis produktu

Katalog: Rejestratory IP firmy Hikvision

Hikvision to jeden z największych producentów profesjonalnych systemów zabezpieczeń na świecie. Oferuje zaawansowane rejestratory (klasyczne, hybrydowe, sieciowe) oraz szeroką gamę kamer do monitoringu IP. Hikvision to nowoczesne i wszechstronne rozwiązania IP CCTV, bezkonkurencyjne wobec tradycyjnych systemów monitorowania. Cyfrowa transmisja wizji umożliwia osiągnięcie wysokiej jakości obrazu z punktów obserwacji dochodzącej do 5 Mpx. Oparcie instalacji o sieć IP zezwala na budowę rozwiniętych i rozległych struktur dozoru, oferując elastyczność architektury. Pozwala to realizować projekty obejmujące setki rejestratorów IP i tysiące kamer IP osadzonych w jednym systemie.

Rejestratory **Hikvision** to wszechstronne urządzenia przeznaczone do pracy zarówno w systemach IP CCTV, jak i w systemach mieszanych (hybrydowych). Stanowią kluczowy element instalacji monitoringu rejestratory umożliwiają rejestrację obrazu i dźwięku, pozwalają na udostępnianie obrazu na żywo oraz nagrań, jak również zajmują się akwizycją informacji zdarzeniowych. Zdolność kooperacji z kamerami klasycznymi i jednocześnie z kamerami IP pozwala na prostą modernizację już istniejących instalacji z wykorzystaniem wszystkich typów kamer. **Hikvision** oferuje bardzo dobre sprzężenie z instalacjami alarmowymi.



Rejestratory hybrydowe Hikvision - seria DS-7600

DS-7604HI-ST	Kamery: 4x BNC + 4x IP (maks. 8x IP); Rejestracja maks 200 kl./s; maks. Rozdzielczość maks. 5 Mpx; Kompresja: H.264; Dyski: 1x S-ATA, NAS, SAN; Monitory: HDMI, VGA, BNC; Wej./wyj. dźwiękowe: 1 (+IP) / 1 (+IP); Ethernet: 100 Mb/s.	1059,00
DS-7608HI-ST	Kamery: 8x BNC + 8x IP (maks. 16x IP); Rejestracja maks. 400 kl./s; Rozdzielczość maks. 5 Mpx; Kompresja: H.264; Dyski: 2x S-ATA, NAS, SAN; Monitory: HDMI, VGA, BNC; Wej./wyj. dźwiękowe: 4 (+IP) / 1 (+IP); Ethernet: 1 Gb/s.	1499,00
DS-7616HI-ST	Kamery: 16x BNC + 16x IP (maks. 32x IP); Rejestracja maks. 800; Rozdzielczość maks. 5 Mpx; Kompresja: H.264; Dyski: 2x S-ATA, NAS, SAN; Monitory: HDMI, VGA, BNC; Wej./wyj. dźwiękowe: 4 (+IP) / 1 (+IP); Ethernet: 1 Gb/s.	2099,00
DS-7604HI-ST/A	Kamery: 4x BNC + 4x IP (maks. 8x IP); Rejestracja maks 200 kl./s; maks. Rozdzielczość maks. 5 Mpx; Kompresja: H.264; Dyski: 1x S-ATA, NAS, SAN; Monitory: HDMI, VGA, BNC; Wej./wyj. dźwiękowe: 1 (+IP) / 1 (+IP); Wej./wyj. alarmowe: 4 (+IP) / 1 (+IP); Ethernet: 100 Mb/s.	1159,00
DS-7608HI-ST/A	Kamery: 8x BNC + 8x IP (maks. 16x IP); Rejestracja maks. 400 kl./s; Rozdzielczość maks. 5 Mpx; Kompresja: H.264; Dyski: 2x S-ATA, NAS, SAN; Monitory: HDMI, VGA, BNC; Wej./wyj. dźwiękowe: 4 (+IP) / 1 (+IP); Wej./wyj. alarmowe: 8 (+IP) / 4 (+IP); Ethernet: 1 Gb/s.	1599,00
DS-7616HI-ST/A	Kamery: 16x BNC + 16x IP (maks. 32x IP); Rejestracja maks. 800; Rozdzielczość maks. 5 Mpx; Kompresja: H.264; Dyski: 2x S-ATA, NAS, SAN; Monitory: HDMI, VGA, BNC; Wej./wyj. dźwiękowe: 4 (+IP) / 1 (+IP); Wej./wyj. alarmowe: 16 (+IP) / 4 (+IP); Ethernet: 1 Gb/s.	2259,00

Rejestratory hybrydowe Hikvision - seria DS-8000

DS-8008HFI-ST	Kamery: 8x BNC + 8x IP (maks. 16x IP); Rejestracja: 400/320/100/88/32 kl./s, 4CIF/1/2/3/5 Mpx; Kompresja: H.264; Dyski: 8x S-ATA, eS-ATA, NAS, SAN; Monitory: HDMI, VGA, BNC, SPOT-BNC; Wej./wyj. dźwiękowe: 9 (+IP) / 2 (+IP). Wej./wyj. alarmowe: 16 (+IP) / 4 (+IP); Ethernet: 1 Gb/s.	5 999,00
DS-8016HFI-ST	Kamery: 16x BNC + 16x IP (maks. 32x IP); Rejestracja: 800/640/200/176/64 kl./s, 4CIF/1/2/3/5Mpx; Kompresja: H.264; Dyski: 8x S-ATA, eS-ATA, NAS, SAN; Monitory: HDMI, VGA, BNC, SPOT-BNC; Wej./wyj. dźwiękowe: 17 (+IP) / 2 (+IP). Wej./wyj. alarmowe: 16 (+IP) / 4 (+IP); Ethernet: 1 Gb/s.	7 499,00

Rejestratory hybrydowe Hikvision - seria DS-9000

DS-9008HFI-SH	Kamery: 8x BNC + 8x IP; Rejestracja: 400/100/50 kl./s, 4CIF/1/2 Mpx; Kompresja: H.264; Dyski: 8x S-ATA; Monitory: HDMI, VGA, BNC, SPOT-BNC, 8x LOOP; Wej./wyj. dźwiękowe: 10 (+IP) / 2 (+IP). Wej./wyj. alarmowe: 16 (+IP) / 4 (+IP); Ethernet: 1 Gb/s.	7 799,00
DS-9016HFI-SH	Kamery: 16x BNC + 8x IP (maks. 16x IP); Rejestracja: 600/200/100 kl./s, 4CIF/1/2 Mpx; Kompresja: H.264; Dyski: 8x S-ATA; Monitory: HDMI, VGA, BNC, SPOT-BNC, 16x LOOP; Wej./wyj. dźwiękowe: 18 (+IP) / 2 (+IP). Wej./wyj. alarmowe: 16 (+IP) / 4 (+IP); Ethernet: 1 Gb/s.	9 599,00
DS-9016HFI-RT	Kamery: 16x BNC + 16x IP (maks. 32x IP); Rejestracja: 800/640/200/176/64 kl./s, 4CIF/1/2/3/5 Mpx; Kompresja: H.264; Dyski: 8x S-ATA (RAID-5); Monitory: HDMI, VGA, BNC, 4xSPOT-BNC, 16x LOOP; Wej./wyj. dźwiękowe: 17 (+IP) / 2 (+IP). Wej./wyj. alarmowe: 16 (+IP) / 4 (+IP); 2 x Ethernet: 1 Gb/s.	11 999,00

Rejestratory IP Hikvision - seria DS-7600

DS-7604NI-SE	Kamery: 4x IP; Rejestracja: 100/100/50/24/12 kl./s, 4CIF/1/2/3/5 Mpx; Kompresja: H.264; Dyski: 1x S-ATA, NAS, SAN; Monitory: HDMI, VGA; Wej./wyj. dźwiękowe: (IP). Wej./wyj. alarmowe (IP); Ethernet: 1 Gb/s.	929,00
DS-7604NI-SE/P	Kamery: 4x IP; Rejestracja: 100/100/50/24/12 kl./s, 4CIF/1/2/3/5 Mpx; Kompresja: H.264; Dyski: 2x S-ATA, NAS, SAN; Monitory: HDMI, VGA; Wej./wyj. dźwiękowe: (IP). Wej./wyj. alarmowe (IP); Ethernet: 100 Mb/s; switch 4xPoE.	1 359,00
DS-7608NI-SE	Kamery: 8x IP; Rejestracja: 200/200/96/32/30 kl./s, 4CIF/1/2/3/5 Mpx; Kompresja: H.264; Dyski: 2x S-ATA, NAS, SAN; Monitory: HDMI, VGA;	1 059,00

Wej./wyj. dźwiękowe: (IP). Wej./wyj. alarmowe (IP); Ethernet: 1 Gb/s.

DS-7608NI-SE/P/8	Kamery: 8x IP; Rejestracja: 200/200/96/32/30 kl./s, 4CIF/1/2/3/5 Mpx; Kompresja: H.264; Dyski: 2x S-ATA, NAS, SAN; Monitory: HDMI, VGA; Wej./wyj. dźwiękowe: (IP). Wej./wyj. alarmowe (IP); Ethernet: 1 Gb/s + 8 x PoE 100 Mb/s.	1 799,00
-------------------------	--	-----------------

DS-7608NI-ST	Kamery: 8x IP; Rejestracja: 200/160/50/44/16 kl./s, 4CIF/1/2/3/5 Mpx; Kompresja: H.264; Dyski: 2x S-ATA, NAS, SAN; Monitory: HDMI, VGA, BNC; Wej./wyj. dźwiękowe: 1 (+IP) / 1 (+IP). Wej./wyj. alarmowe: 4 (+IP) / 2 (+IP); Ethernet: 1 Gb/s.	1 799,00
---------------------	---	-----------------

DS-7616NI-ST	Kamery: 16x IP; Rejestracja: 400/320/100/88/32 kl./s, 4CIF/1/2/3/5 Mpx; Kompresja: H.264; Dyski: 2x S-ATA, NAS, SAN; Monitory: HDMI, VGA, BNC; Wej./wyj. dźwiękowe: 1 (+IP) / 1 (+IP). Wej./wyj. alarmowe: 4 (+IP) / 2 (+IP); Ethernet: 1 Gb/s.	2 099,00
---------------------	---	-----------------

DS-7608NI-SP	Kamery: 8x IP; Rejestracja: 200/160/50/44/16 kl./s, 4CIF/1/2/3/5 Mpx; Kompresja: H.264; Dyski: 2x S-ATA, NAS, SAN; Monitory: HDMI, VGA, BNC; Wej./wyj. dźwiękowe: 1 (+IP) / 1 (+IP). Wej./wyj. alarmowe: 4 (+IP) / 2 (+IP); Ethernet: 1 Gb/s + 8x PoE.	3 199,00
---------------------	--	-----------------

DS-7616NI-SP	Kamery: 16x IP; Rejestracja: 400/320/100/88/32 kl./s, 4CIF/1/2/3/5 Mpx; Kompresja: H.264; Dyski: 2x S-ATA, NAS, SAN; Monitory: HDMI, VGA, BNC; Wej./wyj. dźwiękowe: 1 (+IP) / 1 (+IP). Wej./wyj. alarmowe: 4 (+IP) / 2 (+IP); Ethernet: 1 Gb/s + 8x PoE.	3 999,00
---------------------	--	-----------------

Rejestratory IP Hikvision - seria DS-7700

DS-7708NI-ST	Kamery: 8x IP; Rejestracja: 200/160/50/44/16 kl./s, 4CIF/1/2/3/5 Mpx; Kompresja: H.264; Dyski: 4x S-ATA, NAS, SAN, eS-ATA; Monitory: HDMI, VGA, BNC; Wej./wyj. dźwiękowe: 1 (+IP) / 2 (+IP). Wej./wyj. alarmowe: 16 (+IP) / 4 (+IP); Ethernet: 1 Gb/s.	2 299,00
---------------------	--	-----------------

DS-7716NI-ST	Kamery: 16x IP; Rejestracja: 400/320/100/88/32 kl./s, 4CIF/1/2/3/5 Mpx; Kompresja: H.264; Dyski: 4x S-ATA, NAS, SAN, eS-ATA; Monitory: HDMI, VGA, BNC; Wej./wyj. dźwiękowe: 1 (+IP) / 2 (+IP). Wej./wyj. alarmowe: 16 (+IP) / 4 (+IP); Ethernet: 1 Gb/s.	2 699,00
---------------------	--	-----------------

DS-7732NI-ST	Kamery: 32x IP; Rejestracja: 800/640/200/176/64 kl./s, 4CIF/1/2/3/5 Mpx; Kompresja: H.264; Dyski: 4x S-ATA, NAS, SAN, eS-ATA; Monitory: HDMI, VGA, BNC; Wej./wyj. dźwiękowe: 1 (+IP) / 2 (+IP). Wej./wyj. alarmowe: 16 (+IP) / 4 (+IP); Ethernet: 1 Gb/s.	3 399,00
---------------------	---	-----------------

Rejestratory IP Hikvision - seria DS-9500

Kamery: 8x IP; Rejestracja: 400/100/50/12 kl./s, 4CIF/1/2/5Mpx; Kompresja:

DS-9508NI-S	H.264; Dyski: 8x S-ATA, NAS, SAN; Wej./wyj. dźwiękowe: (IP) / (IP). Wej./wyj. alarmowe: 8 (+IP) / 4 (+IP); Ethernet: 1 Gb/s.	3 599,00
DS-9516NI-S	Kamery: 16x IP; Rejestracja: 400/200/100/24 kl./s, 4CIF/1/2/5 Mpx; Kompresja: H.264; Dyski: 8x S-ATA, NAS, SAN; Wej./wyj. dźwiękowe: (IP) / (IP). Wej./wyj. alarmowe: 16 (+IP) / 4 (+IP); Ethernet: 1 Gb/s.	4 499,00
Rejestratory IP Hikvision - 32 kanały IP		
DS-8632NI-ST	Kamery: 32x IP; Rejestracja: 800/400/200/176/64 kl./s, 4CIF/1/2/3/5 Mpx; Kompresja: H.264; Dyski: 8x S-ATA, NAS, SAN, e-S-ATA; Monitory: HDMI, VGA, BNC; Wej./wyj. dźwiękowe: 1 (+IP) / 2 (+IP). Wej./wyj. alarmowe: 16 (+IP) / 4 (+IP); Ethernet: 1 Gb/s.	6 999,00
DS-9632NI-ST	Kamery: 32x IP; Rejestracja: 800/400/200/176/64 kl./s, 4CIF/1/2/3/5 Mpx; Kompresja: H.264; Dyski: 8x S-ATA, NAS, SAN, e-S-ATA; Monitory: HDMI, VGA, BNC; Wej./wyj. dźwiękowe: 1 (+IP) / 2 (+IP). Wej./wyj. alarmowe: 16 (+IP) / 4 (+IP); Ethernet: 2x 1 Gb/s.	8 999,00
☐		☐
DS-6101HFI-IP-A	Kamery: 1x BNC; Przetwarzanie: 25 kl./s, CIF/2CIF/4CIF; Kompresja: H.264; Wej./wyj. dźwiękowe: 2/1; Wej./wyj. alarmowe: 1/1; Ethernet: 100 Mb/s.	899,00
DS-6701HFI	Kamery: 1x BNC; Przetwarzanie: 25 kl./s, CIF/2CIF/4CIF; Kompresja: H.264; Wej./wyj. dźwiękowe: 2/1; Wej./wyj. alarmowe: 1/1; Ethernet: 100 Mb/s.	Cena na zapytanie
DS-6701HWI	Kamery: 1x BNC; Przetwarzanie: 25 kl./s, CIF/2CIF/4CIF/WD1; Kompresja: H.264; Wej./wyj. dźwiękowe: 1/1; Wej./wyj. alarmowe: 1/1; Ethernet: 100 Mb/s.	Cena na zapytanie
DS-6401HDI-T	Kamery: maks. 4x IP; Przetwarzanie: 100/50/25/12/6 kl./s, 4CIF/1/2/3/5Mpx; Kompresja: H.264; Monitory: HDMI, VGA, BNC; Wej./wyj. dźwiękowe: 1/1; Wej./wyj. alarmowe: 4/4; Ethernet: 1 Gb/s.	Cena na zapytanie
DS-6404HDI-T	Kamery: maks. 16x IP; Przetwarzanie: 400/200/100/50/25 kl./s, 4CIF/1/2/3/5Mpx; Kompresja: H.264; Monitory: 4x HDMI, 4x VGA; Wej./wyj. dźwiękowe: 1/4; Wej./wyj. alarmowe: 4/4; Ethernet: 1 Gb/s.	Cena na zapytanie
DS-6408HDI-T	Kamery: maks. 32x IP; Przetwarzanie: 800/400/200/100/50 kl./s, 4CIF/1/2/3/5Mpx; Kompresja: H.264; Monitory: 8x HDMI, 8x VGA; Wej./wyj. dźwiękowe: 1/8; Wej./wyj. alarmowe: 4/4; Ethernet: 1 Gb/s.	Cena na zapytanie

DS-1100KI

Obsługa: do 256 urządzeń Raiden / Hikvision (4096 kanałów): rejestratory klasyczne, hybrydowe, IP, kamery IP, kodery IP, dekodery IP. Sterowanie: 3-osiowy joystick, przyciski; manipulator obrotowy, ekran LCD. Wbudowany dekodery 2 Mpx. Interfejsy: RS-485; Ethernet.

4 999,00

zadzwoń i zapytaj o rabat
(22 672-36-36) (505-130-571)