

Link do produktu: <http://sklep-monitoring.pl/kamera-bcs-dm472tdnir-p-3436.html>



Kamera BCS-DM472TDNIR

Opis produktu

Kamera BCS-DM472TDNIR

Nowoczesna kamera kopułowa wandaloodporna z wbudowanym promiennikiem podczerwieni, mechanicznym filtrem IR i obiektywem zmienno ogniskowym. Kamera wysokiej rozdzielczości oparta o układ DSP SONY EFFIO P, który prezentuje obraz 700 linii w kolorze (750 linii w trybie B/W) oraz menu ekranowym pozwalającym dokładnie dopasować ustawienia kamery do panujących na planie obserwacyjnym warunków. Promiennik podczerwieni pozwala kamerze prezentować dobrej jakości obraz, przy całkowitym braku światła widzialnego. Obiektyw o ogniskowej 2,8-11mm pozwala w dużym zakresie regulować kąt widzenia kamery. Funkcja WDR poprawiająca dynamikę kamery wydobywa większą ilość szczegółów z kontrastowego planu obserwacyjnego. Uchwyt 3D pozwala na zamocowanie kamery zarówno na ścianie jak i suficie. Obudowa wandaloodporna umożliwia zastosowanie kamery w miejscach zagrożonych aktami wandalizmu. Kamera zasilana jest napięciem 12 VDC.

Charakterystyka:

- przetwornik 1/3" CCD SONY EXview HADII, DSP SONY EFFIO P
- rozdzielczość 700 linii w kolorze (750linii w trybie B/W)
- czułość 0 lux przy załączonym IR,
- obiektyw 2,8-11 mm, F1.4
- zewnętrzna regulacja obiektywu
- menu ekranowe OSD,
- mechaniczny filtr podczerwieni
- funkcja poszerzonej dynamiki WDR,
- zasięg IR do 30m,
- 8 stref prywatności, strefy detekcji ruchu,
- odbicie lustrzane,
- korekcja Gamma, AWB, AGC,
- funkcja NR (redukcja szumów),
- temperatura pracy od -20 do +45 st. C,
- kamera zewnętrzna obudowa IP66,
- uchwyt 3D,

-
- zasilanie DC12V / 8W
 - wymiary śred/wys:119x100mm

Specyfikacja:

zadzwoń i zapytaj o rabat
(22 672-36-36) (505-130-571)