
Dane aktualne na dzień: 24-05-2024 00:41

Link do produktu: <http://sklep-monitoring.pl/kamera-bcs-tip4200ire-p-4356.html>



Kamera BCS-TIP4200IRE

Opis produktu

Ka

mera megapikslowa BCS-TIP4200IRE

Kamera IP **BCS-TIP4200IRE** o rozdzielczości **2.0MPx**, to kamera tubowa z procesorem PS Aptina o matrycy CMOS. Kamera BCS-TIP4200IRE wykonana jest w standardzie szczelności IP65, posiada wykonany w technologii **Black Glass**, **promiennik podczerwieni o zasięgu 20 m**. Kamera ma wbudowany obiektyw o ogniskowej **2.8-12 mm** Auto Iris.

Cechy charakterystyczne:

- Przetwornik 1/2,8" 2Megapixeles SONY CMOS
- Kodowanie H.264 & MJPEG
- Obsługa dwóch strumienia kodowania
- Mechaniczny filtr podczerwieni,
- Cyfrowa redukcja szumów NR,
- Wbudowany WEB Server,
- Obiektyw zmiennoogniskowy 2,8-12mm
- Zewnętrzna regulacja obiektywu

-
- Promiennik podczerwieni o zasięgu do 20m,
 - Szyba dzielona z kołnierzem oddzielającym promiennik od obiektywu,
 - Przepływność strumienia głównego 2Mbps
 - Integracja z rejestratorami BCS-NVR, ONVIF 2.2
 - Obudowa zewnętrzna metalowa IP65
 - Zasilanie DC12V

Specyfikacja:

Oprogramowanie PSS...

Wraz z kamerą dołączone jest oprogramowanie umożliwiające stworzenie systemu monitoringu opartego o system operacyjny Windows oraz MAC. Aplikacja umożliwia nagrywanie obrazu z nawet 64 kamer IP. Dodatkowym atutem aplikacji PSS jest możliwość połączenia systemu analogowego z rejestratorem BCS z kamerami megapikselowymi.

Do Rejestratora w komplecie dołączona jest aplikacja **PSS**, która umożliwia monitoring do 64 kamer z różnych rejestratorów oraz kamer IP firmy BCS. Aplikacja umożliwia również rejestrację obrazu z wybranych kamer poprzez sieć.

Podgląd obrazu przy pomocy urządzeń mobilnych...

Do rejestratorów **BCS** zostały stworzone aplikacje do prowadzenia monitoringu przy pomocy urządzeń mobilnych. **Apple iPhone, iPad, BlackBerry oraz telefonów z systemem Symbian lub Windows Phone.**

Aplikacja **gDMSS Lite** została stworzona na systemy operacyjne Android oraz Apple iOS w wersji Light umożliwia prowadzenie monitoringu, kontrolę głowicami PTZ. W wersji plus dodatkowo można również odtwarzać nagrania oraz rejestrować zdalny obraz na smartfonie czy tablecie.

Dla urządzeń opartych na systemie Windows Phone została napisana aplikacja **DMSS** umożliwia ona prowadzenie monitoringu z rejestratorów Dahua BCS tylko w pojedynczych oknach.

zadzwoń i zapytaj o rabat
(22 672-36-36) (505-130-571)