

Link do produktu: <http://sklep-monitoring.pl/rejestrator-dnr-2004-ahd-m-p-5535.html>



Rejestrator DNR 2004 AHD M

Cena brutto	592,86 zł
Cena netto	482,00 zł
Dostępność	Dostępny

Opis produktu

Rejestrator DNR 2004 AHD M

Zapis 720P (AHD M) Oprogramowanie CMS Obsługa funkcji 3G Intuicyjne graficzne menu Wejścia video/audio: 4/4 Port USB x 2 Programowalne wyjście VGA Obsługa DDNS, HTTP, DHCP Oprogramowanie w języku polskim. Rejestratory DNR serii x20 AHD to nowoczesna generacja urządzeń zapisu danych w wizyjnych systemach monitoringu. Oparte na systemie operacyjnym Linux i wydajnym procesorze oferują długotrwały zapis obrazu w kompresji H.264. Jedną z wielu zalet tych urządzeń jest doskonała praca w systemach sieci IP przez co mogą być one stosowane jako samodzielne jednostki centralne niewielkiej instalacji monitoringu albo dzięki dedykowanemu programowi klienckiemu CMS na PC stanowić jedno z wielu ogniw rozbudowanego systemu. Poprzez swoją uniwersalność mogą być użyte na różnego typu obiektach, takich jak: domy, sklepy, banki, stacje paliw itp. W rejestratorach DNR została zastosowana obsługa dwóch strumieni wideo umożliwiającą użytkownikowi zdalny podgląd z kamer na najbardziej popularnych przeglądarkach internetowych takich jak: IE, Opera, Chrome oraz na urządzeniach mobilnych z systemami operacyjnymi: Android, iOS. Sterowanie rejestratorami posiadającymi nowoczesny interfejs graficzny z językiem polskim może odbywać się za pomocą myszy, pilota, panelu przedniego. Szczegółowe informacje techniczne dotyczące produktu znajdują się w specyfikacji poniżej.

Podstawowe właściwości:

- Rejestrator 4 kanałowy hybrydowy, kompresja **H.264**, prędkość zapisu
- **100 kl/s 720P AHD-M (1280x720), 100kl/s AHD-L (960x576)**
- Obsługa 1 dysku twardego (500
- Program kliencki CMS, pełna obsługa przeglądarka IE (FF, Chrome, Opera
- tylko podgląd), aplikacja mobilna Android, iOS
- System operacyjny LINUX, **menu w języku polskim**
- Sterowanie mysz, pilot, panel przedni, LAN.
- Cena rejestratora jest podana bez dysku twardego.

Specyfikacja:

Model		DNR 2004 AHD M
System operacyjny		Linux
Funkcjonalność	Pentaplex	Obraz na żywo, Nagrywanie, Odtwarzanie, Archiwizacja, Dostęp zadalny
Obsługa		Panel, Mysz, Klawiatura, Sieć
Video	Wejścia video Wyjścia video	4 x BNC (1V 750hm) HDMI: Full HD, VGA: Full HD
Audio	Wejścia audio Wyjścia audio	4 x RCA 1 x RCA
Nagrywanie	Kompresja video Komresja audio Rozdzielczość Ustawienia hybrydowe Jakość Tryb	H.264 G.711 100kl/s AHD-M(1280x720), 100kl/s AHD-L(960x576), 100kl/s D1 (704x576) 4x720P(AHD-M), 4x960H(AHD-L), 2xAHD-M/2x720P, 8x1080P, 8x720P 6 poziomów: Najlepsza, Lepsza, Dobra, Normalna, Słaba, Najslabsza Ręczny, Harmonogram, Detekcja ruchu, Prealarm
Odtwarzanie	Odtwarzanie nagrań Wyszukiwanie Prędkość	4 kanały Nr kanału, Data/czas, Alarm, Detekcja ruchu, Wyszukiwanie zaawansowane x1/x2/x3/x4
Sieć	Protokoły Obsługa Podgląd Urządzenia mobilne Dodatkowy strumień Karta sieciowa	TCP/IP,, SMTP, HTTP, DHCP, PPPoE (ADSL), DNS, DDNS Przeglądarka internetowa IE, oprogramowanie klienta CMS Przeglądarki: FF, Opera, Safari Android, iOS 352/288 lub 176/144 dla urządzeń mobilnych Port RJ-45 (10/100Mb/s)
Archiwizacja	Zewnętrzna Wewnętrzna Sieciowa	USB 2.0 HDD 1 x 3.5" SATA (max 4TB) Program klienta CMS, przeglądarka IE
Interfejs	RS 485 USB LAN	Tak 2 x tył Tak
Pozostałe	Wymiary Waga Temperatura pracy Zasilanie	42x235x254mm 995g 0°C~50°C 12V 2A

