
Dane aktualne na dzień: 29-05-2024 10:17

Link do produktu: <http://sklep-monitoring.pl/monitor-novus-nvm-617lcd-p-4819.html>



Monitor NoVus NVM-617LCD

Dostępność

Dostępny

Opis produktu

Monitor NoVus NVM-617LCD

Właściwości:

- Kolorowy monitor TFT LCD o wysokiej rozdzielczości
- Podświetlenie LED
- Cyfrowy filtr 3D poprawiający jakość obrazu
- Dodatkowa szyba zabezpieczająca przed mechanicznym uszkodzeniem matrycy
- Przekątna ekranu: 17"
- Złącza sygnału video: 2 x BNC (przelotowe), HDMI, VGA, S-Video
- Złącze fonii: Jack stereo (przelotowe)
- Wbudowane głośniki
- Menu w języku polskim
- Zasilanie: 12 VDC (zasilacz sieciowy 100 ~ 240 VAC/12 VDC w zestawie)

Specyfikacja:

Typ matrycy	17" kolorowa matryca TFT, , z podświetleniem LED
Przekątna ekranu	431.0 (mm)
Powierzchnia czynna	337.9 (H) x 270.3 (V)
Rozmiar plamki	0.264 x 0.264
Rozdzielczość	700 TVL
Kąt widzenia obrazu (L/P/G/D)	85°/85°/80°/80°
Kontrast	1000:1
Jasność	250 cd/m2
Tryb wyświetlania kolorów	16.7 mln
Czas odpowiedzi matrycy	5 ms
Wejścia wideo	2 x CVBS: złącze BNC (przelotowe) 1 x VGA 1 x S-Video 1 x HDMI
Wejścia audio	1 x Jack stereo, przelotowe
Wbudowane głośniki	2 x 1 W
Obsługa	w języku polskim
Standard wizji	automatyczna detekcja standardu PAL/NTSC
Obudowa	czarna plastikowa
Zasilanie	12 VDC (zasilacz sieciowy 100 ~ 240 VAC/12 VDC w zestawie)
Pobór mocy	25 W
Temperatura pracy	0°C ~ 40°C
Wymiary (mm)	376 (wys) x 371 (szer) x 197 (gł)
Masa	4,50 kg
Standard mocowania	VESA 100x100 (uchwyty dostępne w ofercie)

zadzwoń i zapytaj o rabat
(22 672-36-36) (505-130-571)