

Link do produktu: <http://sklep-monitoring.pl/rejestrator-samsung-srd-1653d-p-2915.html>



Rejestrator Samsung SRD-1653D

Cena brutto	4 071,30 zł
Cena netto	3 310,00 zł
Dostępność	Na zamówienie

Opis produktu

Rejestrator Samsung SRD-1653D

Rejestrator **SRD-1653D** rejestruje obrazy o rozdzielczości 650 TVL z prędkością do 12 kl./s we wszystkich kanałach jednocześnie. Każdy z rejestratorów wytwarza strumień wizyjny o sumarycznej przepływności dochodzącej do 32 Mbps (niemal cztery razy więcej niż w typowych przemysłowych rejestratorach wizyjnych) co sprawia, że obrazy transmitowane poprzez sieć nie są zniekształcane. W nowych rejestratorach dostępne jest także osiem lub szesnaście wejść oraz jedno wyjście foniczne.

Dane techniczne:

Normal 0 21 false false false MicrosoftInternetExplorer4

- Wejścia analogowe: 16 BNC
- Kompresja wizji: H.264
- Obsługiwane rozdzielczości: WD1/4CIF/2CIF/CIF
- Prędkość rejestracji na kamerę: 6 kl./s
- Wejścia audio: 16 szt.
- Kompresja audio: G.711
- Wyjścia wizji: VGA/HDMI
- Wyjścia spot: 2 BNC
- Ilość obsługiwanych HDD: 4 szt.
- Interfejs Ethernet: 1 szt.

Na szczególną uwagę zasługuje wyjście na monitor główny w standardzie HDMI z podziałem obrazu na 16 części, dzięki któremu wyświetlane obrazy z kamer są zdecydowanie wyraźniejsze, a każdy z nich ma rozdzielczość 480 x 270 pikseli. Dla porównania na wyjściu wizyjnym o standardowej rozdzielczości (SD) obraz z każdej z kamer jest wyświetlany z rozdzielczością 176 x 120 pikseli. Innym przykładem może być podział ekranu na cztery części, gdzie, w nowym rozwiązaniu, każdy obraz ma rozdzielczość 960 x 540 pikseli. Podgląd może być skutecznie realizowany również w innych trybach podziału ekranu, włącznie z trybami, gdzie istotniejsze obrazy są wyświetlane w polach o większych rozmiarach, a obrazy z kamer o mniejszym znaczeniu są wyświetlane w polach o mniejszych rozmiarach.

Nowe [rejestratory Samsung](#) pracujące w technologii 960H oferują wiele użytecznych funkcji, z którymi można się spotkać we wcześniejszych modelach rejestratorów tej marki. Na wyróżnienie zasługuje m.in.: funkcja wykrywania próby sabotowania kamery (alarmu w przypadku nieoczekiwanej zmiany treści obrazu, np. na skutek zmiany pola widzenia lub pogorszenia ostrości), funkcje wtórnej detekcji ruchu (wyszukiwanie ruchu w zarejestrowanym materiale), nakładania masek prywatności i wykrywania zaniku sygnału wizyjnego (umożliwia optymalne wykorzystanie rejestratora w dowolnym systemie).

Wszystkie nowe modele mogą być obsługiwane za pomocą bezpłatnego oprogramowania typu CMS Samsung Security Manager (SSM), które umożliwia podgląd w trybie na żywo, podgląd zdarzeń związanych z alarmami oraz odtwarzanie nagrań poprzez sieć komputerową. Dodatkowo dostępny jest wbudowany serwer WWW, umożliwiający pracę z rejestratorem poprzez przeglądarkę internetową oraz darmowe oprogramowanie iPolis Mobile służące do wyświetlania obrazów na smartfonach (np. z serii Samsung Galaxy SII i SIII).

Na uwagę zasługuje także wysoka estetyka wykonania prezentowanych rejestratorów. Charakteryzują się nowoczesnym wyglądem zewnętrznym panelu przedniego, który wyposażono w dotykowe klawisze sterujące oraz manipulator uchylno-obrotowy, ułatwiający przeglądanie zarejestrowanego materiału wizyjnego.

Ze względu na zastosowane rozwiązania technologiczne, nowe rejestratory cyfrowe Samsung stanowią doskonały sposób ulepszenia istniejących [systemów analogowych CCTV](#), których użytkownicy nie widzą potrzeby przejścia na technologię IP, oraz w systemach, gdzie wymiana kamer na kamery pracujące w standardzie HD musi być uzasadniona dodatkowymi względami.

Specyfikacja:

Technologia 960H – Nowa generacja rejestratorów cyfrowych Samsunga