

Link do produktu: <http://sklep-monitoring.pl/zasilacz-zk-100-p-2768.html>



Zasilacz ZK-100

Cena brutto	207,87 zł
-------------	------------------

Cena netto	169,00 zł
------------	------------------

Dostępność	Dostępny
------------	-----------------

Opis produktu

Zasilacz ZK-100 12V/16x500mA Stabilizowany w obudowie metalowej

Zasilacz posiada estetyczną, solidnie wykonaną metalową obudowę i służy do zasilania 16 kamer o max. obciążeniu na każdym wyjściu 500mA. Zasilacz jest dedykowany do małych instalacji monitorujących z wykorzystaniem standardowego rejestratora cyfrowego. Zapewnia użytkownikowi kontrolę nad każdym obwodem kamery. Dodatkowo wyposażony jest w filtr zabezpieczający przed przepięciami i zwarciami na pojedynczej linii kamery. Każde z 16 wyjść zostało wzbogacone o diodę sygnalizacyjną, wejście układu jest również monitorowane przez sygnalizację świetlną. Oprócz sygnalizacji świetlnej dostępna jest również sygnalizacja przekaźnikowa (braku sieci), którą można podłączyć do centrali sterującej/alarmowej. Niewątpliwą zaletą zasilacza jest jego bardzo wysoka niezawodność. Przewidywany czas bezawaryjnej pracy to ponad 300000 godzin.

Uwaga! Jeżeli zasilacz przeznaczony jest do pracy ciągłej (24H) to prąd znamionowy zasilacza nie powinien przekraczać 80% prądu maksymalnego. Należy zwrócić szczególną uwagę na prawidłowe chłodzenie zasilacza podczas pracy!

- ☐ Zabezpieczenie nadnapięciowe, przeciwzwarciowe, przeciążeniowe
- ☐ Typ zabezpieczenia: automatyczny
- ☐ Sygnalizacja obecności sieci (przełącznikowa + świetlna)
- ☐ Sygnalizacja świetlna na każdym z 16 wyjść zasilacza
- ☐ Bardzo niski stosunek szumów i tętnień do napięcia wyjściowego
- ☐ Minimalne prądy upływu <0,5mA
- ☐ Przewidywany czas bezawaryjnej pracy MTBF = 300 000 godzin !!!
- ☐ Pełny zakres napięcia wejściowego od 90VAC do 370VAC działa również z nap. stałego

Dane techniczne:

